



Datenblatt Luftwärmepumpe

Hersteller Meeting

Model MDP30D

Heizleistung Max. 12 Kw

Vorlauftemperatur Max. 60 Grad Celsius

Stromversorgung 380V / 50 Hz

Anschlusswert 13/6 A

Anzahl der Verdichter

Verdichtertyp Scroll

Verdichter – Hersteller Copeland

Kältemittel R417A

Wasservolumenstrom Min. 3000 1/ h

Stromverbrauch 3 Kw

COP 4

Wassermenge von 4 auf 50 Grad Cel. 260 L/h

Arbeitstemperatur -25 / +45 Grad Celsius

Wasseranschlüsse DN25

Abmessungen Inneneinheit 657 x 557 x 700 mm

Packmaße Inneneinheit 737 x 637 x 915 mm

Abmessungen Außeneinheit 700 x 520 x 710 mm


Packmaße Außeneinheit 750 x 540 x 865 mm

Gewicht 122 kg
Geräuschpegel 54 db (a)
Druckverlust 40 Kpa

Wasserwärmetauscher Doppelrohrwärmetauscher Kupfer Luftwärmetauscher Aluminium Rippen Wärmetauscher


Lüfter Axial Lüfter


Gondzik Home Technologies GmbH – Sterkrader Str. 49-59 T9 – 13507 Berlin – Deutschland Tel.: 030 31170795 – Fax: 03212 4761977 – Web: www.gondzik.de – poelershop@gmx.de





Energiewertdiagramm







Gondzik Home Technologies GmbH – Sterkrader Str. 49-59 T9 – 13507 Berlin – Deutschland Tel.: 030 31170795 – Fax: 03212 4761977 – Web: www.gondzik.de – poelershop@gmx.de