




Datenblatt Wasser Wasserwärmepumpe

Hersteller	Meeting
Model	MDS20D
Heizleistung Max.	7 kw
Vorlauftemperatur Max.	60 Grad Celsius
Stromversorgung	230V / 50 Hz
Anschlusswert	9 A
Anzahl der Verdichter	1
Verdichtertyp	Scroll
Verdichter – Hersteller	Panasonic
Kältemittel	R417A
Wasservolumenstrom Min.	2000 l/ h
Stromverbrauch	1,7 kw
COP	4,1
Wassermenge von 4 auf 50 Grad Cel.	150 L / h
Arbeitstemperatur	-40 / +45 Grad Celsius
Wasseranschlüsse	DN20
Abmessungen	657 x 557 x 765 mm
Packmaße	737 x 637 x 915 mm
Gewicht	75 kg
Geräuschpegel	50 db (a)
Druckverlust	30 Kpa
Wasserwärmetauscher	Plattenwärmetauscher

Energiewertdiagramm



Abmessungen der Wärmepumpe MDS20D



a - Rücklauf - Innerer Kreis
b - Vorlauf - Innerer Kreis
c - Rücklauf - Äußerer Kreis
d - Vorlauf - Äußerer Kreis

(Einheit: mm)